


DM.SMARTMOTOR.01.STR



DM.SMARTMOTOR.01.CE



VNITŘNÍ ČÁST VNĚJŠÍ ČÁST



3 700 Kč
4 477 Kč vč. DPH



OVLÁDACÍ TLAČÍTKO
NA TĚLE MOTORU

Digitální motor (DM)

Digitální motor ovládající cylindrickou vložku z vnitřní strany dveří. Vše při zachování bezpečnosti dveří. Není třeba měnit kování a zadlabací zámek.

- Vysoká úroveň bezpečnosti, kybernetická bezpečnost.
- Ideální pro hlavní vstupní dveře bytů, domů, kanceláří, skladů apod.
- Snadná instalace.

Podporuje více způsobů ovládání:

- Zvenku - pomocí aplikace „Tuya Smart“, číselným kódem pomocí klávesnice „DM.KEYPAD.01“.
- Zevnitř - tlačítkem na těle motoru.
- Vzdáleně - pomocí brány Gateway „DM.GATEWAY.01“.



DM.KEYPAD.01



DM.GATEWAY.01

- Nastavení v aplikaci „Tuya Smart“ Vám umožní vstup požadovaným osobám (jejich počet není omezen) s možností příslušných časových oken. Toto vše nastavíte vzdáleně přes aplikaci, i když nejste v blízkosti motoru.
- Veškerá komunikace mezi Gateway, digitálním motorem a aplikací „Tuya Smart“ je šifrována bankovním standardem AES128 bit a šifrováním TLS.
- Společně s motorem je dodávána cylindrická vložka (sloužící především pro nouzové účely – vybití baterie motoru). Pro objednání správného rozměru cylindrické vložky postačí zaměřit její vnější část (dveří). Vnitřní část vložky je dodávána univerzální, v rozsahu 30-70 mm (balení obsahuje 1ks vložky 30-50 mm a 1ks vložky 50-70 mm). Její plochá tyč zajišťuje propojení motoru s ozubem vložky.
- Návod „Jak vybrat správný rozměr cylindrické vložky“ najdete ve spodní části na našem webu <https://www.richter-czech.cz/navody>

Příslušenství:

(není součástí balení)

- Klávesnice „DM.KEYPAD.01“
- Gateway „DM.GATEWAY.01“

Barva: černá, stříbrná

Materiál: plášť z ABS

Způsob odemknutí:

aplikace, klávesnice

Tloušťka dveří: 35-70 mm

Rozměr vložky:

dle objednané vložky (60-100 mm)


Hmotnost balení: 0,42 kg

Návod



DM.SMARTMOTOR.01.STR-EXR.30/30-70.NI

A=30mm
B=30-70mm
C=60-100mm



Obsah balení:

1x motor, 4ks baterie AA

1x základní deska E1, 1x podložka E2

1x šroubovák, 1x adaptér motoru,

6x upevňovací šrouby (3x2ks)

2x pojistné šrouby, 2x vložka

(EXR.XX/30-50.NI a 1x EXR.XX/50-70.NI)

1x identifikační karta bezpečnostní vložky

6x klíč k vložce

Obj. kód	Název	Cena
1150-45277	DM.SMARTMOTOR.01.STR-EXR.30/30-70.NI	3 700,-
1150-46373	DM.SMARTMOTOR.01.STR-EXR.35/30-70.NI	3 700,-
1150-46380	DM.SMARTMOTOR.01.STR-EXR.40/30-70.NI	3 700,-
1150-46397	DM.SMARTMOTOR.01.STR-EXR.45/30-70.NI	3 700,-
1150-46403	DM.SMARTMOTOR.01.STR-EXR.50/30-70.NI	3 700,-
1150-46410	DM.SMARTMOTOR.01.STR-EXR.55/30-70.NI	3 700,-
1150-45284	DM.SMARTMOTOR.01.CE-EXR.30/30-70.NI	3 700,-
1150-46427	DM.SMARTMOTOR.01.CE-EXR.35/30-70.NI	3 700,-
1150-46434	DM.SMARTMOTOR.01.CE-EXR.40/30-70.NI	3 700,-
1150-46441	DM.SMARTMOTOR.01.CE-EXR.45/30-70.NI	3 700,-
1150-46458	DM.SMARTMOTOR.01.CE-EXR.50/30-70.NI	3 700,-
1150-46465	DM.SMARTMOTOR.01.CE-EXR.55/30-70.NI	3 700,-



Gateway


- Gateway je brána umožňující se připojit a vzdáleně ovládat zařízení na standardu ZigBee 3.0 pomocí aplikace „Tuya Smart“. Kompatibilní s Android a iOS, napájení ze sítě, bezdrátové připojení k místní síti přes Wi-Fi.



Funkce:

- Řídící centrum chytré domácnosti na standardu ZigBee 3.0 Hub.
- Ovládání z jakéhokoliv místa, kde je dostupný internet.
- Připojení k 2,4GHz Wi-Fi routeru.
- Ovládání až 67 individuálních ZigBee zařízení.
- Připojením zařízení k protokolu Zigbee namísto Wi-Fi významně ušetříte spotřebu energie.
- Bezplatná mobilní aplikace pro zařízení s iOS a Android „Tuya Smart“.
- Gateway potěší velmi jednoduchým zapojením, minimalistickými rozměry a nízkou spotřebou energie (0,3 W - 2,0 W).
- Napájení přes Micro USB kabel (je součástí balení), napájecí zdroj pro napájení ze sítě není součástí balení.

Návod



790 Kč
956 Kč vč. DPH

Obj. kód	Název	Cena
1152-44799	DM.GATEWAY.01	790,-



Keypad

Klávesnice pro digitální motor „DM.KEYPAD.01“

- Vstup s nastavením až 50 uživatelských kódů, (6–10místný číselný kód).
- Anti-peep odemknutí (umožňuje zadat náhodné číslice před a za přístupový kód, celkem až 20 číslic).
- Lze použít v rámci nastavených časových oken (datum, čas). Pro lidi, kteří přicházejí pravidelně v určitých dnech a časech.
- Stupeň krytí IP66 (tzn. maximální ochrana před průnikem prachových částic a intenzivně tryskající vodě).
- Barevně podsvícená tlačítka, barva modrá. Při chybném zadání kódu barva červená.
- Dosah cca 5 m od motoru.



Barva: černá

Materiál: plast ABS

Způsob odemknutí: číselníkem 0-9, + tlačítko odemknutí

BLE (Bluetooth Low Energy): verze 4.2, 2.4GHz, minimální spotřeba energie na Bluetooth komunikaci

Hmotnost balení: 0,10 kg

Součást balení:

1x klávesnice

1x plastový držák klávesnice pro montáž na zeď


1x vrták (5 mm)

4x hmoždinka

4x vrut

2x AAA baterie (životnost cca 1 rok)

Návod



1 190 Kč

1 440 Kč vč. DPH

Obj. kód	Název	Cena
1152-44805	DM.KEYPAD.01	1 190,-